

診療科	コード	レジメン名	コメント	投与日数	休薬期間	薬剤情報 薬品名:数量 投与日
形成外科	1	フェロン		5	30	フェロン300万単位:300万IU Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ロカイン注1% 1mL:3A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
形成外科	2	滑液嚢腫・ガングリオン		1	55	5KEピシバニール注射用:5KE Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1
形成外科	3	DAV-feron		5	23	生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ニドラン注射用 50mg:60mg/m <sup>2</sup> Day1 蒸留水(注射用) 20mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 5%ブドウ糖液 100mL:1本 Day1 オンコビン注射用 1mg:0.6mg/m <sup>2</sup> Day1 ダカルバジン注用100:120mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フェロン注射用300万単位:300万IU Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ロカイン注1% 1mL:2A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 後)1. 65mgデキサート注射液 0.5mL:2A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 後)グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HK」:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 KN3号輸液 500mL:1本 Day1 KN3号輸液 200mL:1本 Day2 Day3 Day4 Day5
形成外科	5	CPT-11 (weekly)		22	20	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 後)グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HK」:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 【規格なし】イリリネカン塩酸塩点滴静注液:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22
形成外科	6	PEP (20mg/週)	実施クール数:7クールまで ペプレオマイシン硫酸塩の生涯総投与量は150mg以下とする	4	3	生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day4 ポララミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day4 ガスター注射液20mg:1A Day1 Day4 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day4 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day4 後)グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HK」:1本 Day1 Day4 ペプレオ注射用10mg:10mg Day1 Day4
形成外科	7	DXR	ドキシルビシンの生涯総投与量の上限は500mg/m <sup>2</sup>	3	18	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day2 Day3 後)グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HK」:1本 Day1 Day2 Day3 後)ドキシルビシン塩酸塩注射用10mg:0.6mg/kg Day1 Day2 Day3 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day2 Day3

形成外科	8	AI療法(DXR/IFM)	ドキシソルビシンの生涯総投与量の上限は500mg/m <sup>2</sup>	7	14	<p>【規格なし】ウロミテキサン注:400mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  メイロン静注7% 20mL:2本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6  KN1号輸液 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7  後)1. 65mgデキサート注射液 0.5mL:2A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6  アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1  生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6  注射用イホマイド注 1g:2000mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  後)ドキシソルビシン塩酸塩注射用10mg:30mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2  生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day2  生理食塩注射液 1000mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6</p>
形成外科	9	ヨンデリス	必ず中心静脈メインルートより投与を行うこと	2	19	<p>後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:3本 Day1  アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1  生理食塩注射液 100mL:1本 Day1  【規格なし】ヨンデリス点滴静注用:1.2mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩注射液 1000mL:1本 Day1  生理食塩液 50mL:1本 Day2</p>