

診療科	コード	レジメン名	コメント	投与日数	休薬期間	薬剤情報 薬品名:数量 投与日
呼吸器科	2	VNR		8	13	生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 KN3号輸液 200mL:1本 Day1 Day8 【規格なし】ロゼウス静注液:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8
呼吸器科	3	GEM		15	13	生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 Day15 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 【規格なし】ゲムシタビン点滴静注液:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
呼吸器科	4	DOC(60mg/m <sup>2</sup> )(アルコールフリー)		1	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】ドセタキセル点滴静注用:60mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1
呼吸器科	6	CBDCA/PTX(初回) (プロイメント)		15	13	後)1. 65mgデキサート注射液 0.5mL:2A Day1 Day8 Day15 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 Day15 ガスター注射液20mg:1A Day1 Day8 Day15 アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 後)パクリタキセル注30mg/5mL:70mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1
呼吸器科	6	CBDCA/PTX(2回目以降) (プロイメント)		15	13	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 Day15 ガスター注射液20mg:1A Day1 Day8 Day15 アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 後)パクリタキセル注30mg/5mL:70mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1

呼吸器科	7	CBDCA/GEM(プロイメント)		8	13	生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 アロキシ静注0. 75mg/5mL:1V Day1 【規格なし】ゲムシタビン点滴静注用:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1
呼吸器科	8	AMR		3	18	生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day2 Day3 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day2 Day3 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HKJ」:1本 Day1 Day2 Day3 【規格なし】カルセド注射用:40mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3
呼吸器科	9	CDDP/CPT-11(プロイメント)		15	13	後)1. 65mgデキサート注射液 0. 5mL:2A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 Day15 プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1 アロキシ静注0. 75mg/5mL:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 マンニトールS注射液 300mL:1本 Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 硫酸Mg補正液1mEq/mL:1A Day1 【規格なし】後)シスプラチン注:60mg/m <sup>2</sup> Day1 【規格なし】イリリテカン塩酸塩点滴静注液:60mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 KN3号輸液 500mL:1本 Day1 Day8 Day15 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HKJ」:1本 Day8 Day15
呼吸器科	10	CBDCA/CPT-11(プロイメント)		15	13	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 Day15 アロキシ静注0. 75mg/5mL:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 【規格なし】イリリテカン塩酸塩点滴静注液:60mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 KN3号輸液 500mL:1本 Day1 Day8 Day15 プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1 【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HKJ」:1本 Day8 Day15

呼吸器科	11	CDDP/VP-16(プロイメント)	3週毎投与レジメン(胸部放射線同時併用時は4週毎に投与を行う)	3	18	マンニトールS注射液 300mL:1本 Day1 KN3号輸液 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL:1A Day1 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 後)エトポシド点滴静注液100mg/5mL「SN」:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 【規格なし】後)シスプラチン注:80mg/m <sup>2</sup> Day1 後)1. 65mgデキサート注射液 0.5mL:2A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day2 Day3 アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1
呼吸器科	12	CBDCA/VP-16(プロイメント)	高齢者やPS不良例では、VP-16を80mg/m <sup>2</sup> へ減量する(浜松医大プロトコールより)	3	18	【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day2 Day3 後)エトポシド点滴静注液100mg/5mL「SN」:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day2 Day3 アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1
呼吸器科	14	胸膜癒着術		1	0	5KEピシバニール注射用:2V Day1 1%キシロカインポリアンブ 10mL:1A Day1 生理食塩注射液 20mL:2本 Day1
呼吸器科	16	CPA Pulse		1	6	生理食塩液 50mL:1本 Day1 500mg注射用エンドキサン:500mg Day1 KN3号輸液 200mL:1本 Day1
呼吸器科	18	CDDP/PEM(プロイメント)	1週間前より葉酸0.5mg/日を連日内服・VB12 1mg筋注(9週毎)を投与中止後22日目まで継続、前日DEX8mg内服	1	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL:1A Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 マンニトールS注射液 300mL:1本 Day1 後)1. 65mgデキサート注射液 0.5mL:2A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1 プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】アリムタ注射用:500mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 20mL:1本 Day1 【規格なし】後)シスプラチン注:75mg/m <sup>2</sup> Day1

呼吸器科	19	PEM	1週間前より 葉酸0.5mg/日 を連日内服・ VB12 1mg筋 注(9週毎)を投 与中止後22日 目まで継続、 前・翌日 DEX8mg内服	1	20	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】アリムタ注射用:500mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 20mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1
呼吸器科	20	CBDCA/PEM(プロイメ ント)	1週間前より 葉酸0.5mg/日 を連日内服・ VB12 1mg筋 注(9週毎)を投 与中止後22日 目まで継続、 前・翌日 DEX8mg内服	1	20	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】アリムタ注射用:500mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 20mL:1本 Day1 【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1 プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1
呼吸器科	21	TPT		5	16	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 用時)ハイカムチン注射用1.1mg:1mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
呼吸器科	22	CBDCA/PTX/BEV( 初回)(プロイメント)		1	20	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:3本 Day1 ガスター注射液20mg:1A Day1 アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1 後)パクリタキセル注30mg/5mL:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 500mL:1本 Day1 【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 【規格なし】アバスチン注:15mg/kg Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1

呼吸器科	22	CBDCA/PTX/BEV(2回目以降)(プロイメント)		1	20	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:2本 Day1 ガスター注射液20mg:1A Day1 アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1 後)パクリタキセル注30mg/5mL:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 500mL:1本 Day1 【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 【規格なし】アバスチン注:15mg/kg Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1
呼吸器科	23	BEV		1	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 【規格なし】アバスチン注:15mg/kg Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1
呼吸器科	24	CDDP/VNR(胸部放射線同時併用)(プロイメント)		8	20	プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 KN3号輸液 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 マンニトールS注射液 300mL:1本 Day1 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL:1A Day1 後)1. 65mgデキサート注射液 0.5mL:2A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day2 Day3 アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1 後)ロゼウス静注液10mg:20mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 【規格なし】後)シスプラチン注:80mg/m <sup>2</sup> Day1 プリンペラン注射液10mg:2A Day2 Day3 KN3号輸液 200mL:1本 Day8

呼吸器科	24	CDDP/VNR(胸部放射線同時併用)(プロイメント)		8	20	<p>プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1  生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day2 Day3  KN3号輸液 500mL:1本 Day1 Day2 Day3  マンニトールS注射液 300mL:1本 Day1  生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 Day2 Day3  硫酸Mg補正液1mEq/mL:1A Day1  後)1. 65mgデキサート注射液 0.5mL:2A Day1  後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day2 Day3  アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1  後)ロゼウス静注液10mg:20mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8  【規格なし】後)シスプラチン注:80mg/m<sup>2</sup> Day1  プリンペラン注射液10mg:2A Day2 Day3  KN3号輸液 200mL:1本 Day8  【規格なし】ロゼウス静注液:20mg/m<sup>2</sup> Day8</p>
呼吸器科	25	CBDCA/PEM/BEV(プロイメント)	1週間前より葉酸0.5mg/日を連日内服・VB12 1mg筋注(9週毎)を投与中止後22日目まで継続、前・翌日DEX8mg内服	1	20	<p>後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1  アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1  生理食塩注射液 100mL:1本 Day1  【規格なし】アリムタ注射用:500mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩注射液 20mL:1本 Day1  【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1  生理食塩注射液 250mL:1本 Day1  【規格なし】アバスチン注:15mg/kg Day1  生理食塩液 50mL:1本 Day1  プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1</p>
呼吸器科	26	PEM/BEV	1週間前より葉酸0.5mg/日を連日内服・VB12 1mg筋注(9週毎)を投与中止後22日目まで継続、前・翌日DEX8mg内服	1	20	<p>後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1  後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HK」:1本 Day1  【規格なし】アリムタ注射用:500mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩注射液 20mL:1本 Day1  生理食塩注射液 100mL:1本 Day1  【規格なし】アバスチン注:15mg/kg Day1  生理食塩液 50mL:1本 Day1</p>

呼吸器科	27	CBDCA/S-1(フロイメント)	TS-1:80mg/ m <sup>2</sup> 分2 朝・ 夕食後 day1 ~14 (2週間投薬、 2週間休薬)	1	27	生理食塩液 50mL:1本 Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 フロイメント点滴静注用150mg:1V Day1
呼吸器科	28	R-CHOP	1~5日目 プレドニン注 60mg/m <sup>2</sup> 1日1回 30分 点滴静注	1	20	【規格なし】リツキサン注:375mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 後)ドキシソルビシン塩酸塩注射用10mg:50mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1 オンコビン注射用 1mg:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 500mg注射用エンドキサン:750mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1
呼吸器科	29	CHOP	1~5日目 プレ ドニン注60mg /m <sup>2</sup> 1日1回 30分 点滴静 注	1	20	アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 後)ドキシソルビシン塩酸塩注射用10mg:50mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1 オンコビン注射用 1mg:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 500mg注射用エンドキサン:750mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1
呼吸器科	30	CBDCA/DOC(アルコールフリー)(フロイメント)		1	20	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】ドセタキセル点滴静注用:60mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1 フロイメント点滴静注用150mg:1V Day1

呼吸器科	31	weekly PTX(初回)		36	20	後)1. 65mgデキサート注射液 0.5mL:2A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ガスター注射液20mg:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 後)パクリタキセル注30mg/5mL:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
呼吸器科	31	weekly PTX(2回目以降)		36	20	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ガスター注射液20mg:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 後)パクリタキセル注30mg/5mL:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
呼吸器科	32	DOC(60mg/m <sup>2</sup> )/BEV(アルコールフリー)		1	20	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】ドセタキセル点滴静注用:60mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 【規格なし】アバステン注:15mg/kg Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1
呼吸器科	33	CDDP/PEM/BEV(プロイメント)	1週間前より葉酸0.5mg/日を連日内服・VB12 1mg筋注(9週毎)を投与中止後22日目まで継続、前日DEX8mg内服	3	18	プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 後)1. 65mgデキサート注射液 0.5mL:2A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day2 Day3 アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1 【規格なし】アリムタ注射用:500mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 20mL:1本 Day1 【規格なし】後)シスプラチン注:75mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 【規格なし】アバステン注:15mg/kg Day1 マンニトールS注射液 300mL:1本 Day1 KN3号輸液 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL:1A Day1 プリンペラン注射液10mg:2A Day2 Day3



呼吸器科	34	DOC(50mg/m <sup>2</sup> )/BEV (アルコールフリー)	浜松医大 HSR1401試験 の維持療法用 レジメン	1	20	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】ドセタキセル点滴静注用:50mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 【規格なし】アバステン注:15mg/kg Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1
呼吸器科	35	CBDCA/nab-PTX(7° ロイメント)		15	6	プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 ◎アブラキサン点滴静注用100mg:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生理食塩注射液 20mL:3本 Day1 Day8 Day15 【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 Day15 アロキシ静注0. 75mg/5mL:1V Day1
呼吸器科	36	【1h】オプジーボ <sup>®</sup> (240mg/body)		1	13	生理食塩液 50mL:1本 Day1 オプジーボ点滴静注240mg:240mg Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1
呼吸器科	37	CBDCA/nab-PTX(胸部 放射線同時併用)	施行回数:1 コース(56日 間)	36	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ◎アブラキサン点滴静注用100mg:40mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩注射液 20mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
呼吸器科	38	リツキサン	総コース数は 4コースまで	1	6	生理食塩液 50mL:1本 Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】リツキサン注:375mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1
呼吸器科	39	weekly nab- PTX(100mg/m <sup>2</sup> )		15	6	◎アブラキサン点滴静注用100mg:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生理食塩注射液 20mL:2本 Day1 Day8 Day15 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15

呼吸器科	40	サイラムザ <sup>®</sup> /DOC(アルコールフリー)		1	20	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】サイラムザ点滴静注液:10mg/kg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1 【規格なし】ドセタキセル点滴静注用:60mg/m <sup>2</sup> Day1
呼吸器科	41	キトルーダ <sup>®</sup>		1	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 キトルーダ点滴静注100mg:200mg Day1
呼吸器科	42	CDDP/DOC(アルコールフリー)(プロイメント <sup>®</sup> )		1	20	生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL:1A Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1 後)1. 65mgデキサート注射液 0.5mL:2A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1 アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】ドセタキセル点滴静注用:60mg/m <sup>2</sup> Day1 マンニトールS注射液 300mL:1本 Day1 【規格なし】後)シスプラチン注:80mg/m <sup>2</sup> Day1
呼吸器科	43	CBDCA/PTX(胸部放射線同時併用)	実施コース数:2コース	15	6	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 Day15 ガスター注射液20mg:1A Day1 Day8 Day15 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HK」:1本 Day1 Day8 Day15 後)パクリタキセル注30mg/5mL:40mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖液 500mL:1本 Day1 Day8 Day15 【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1 Day8 Day15 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15
呼吸器科	44	CBDCA/PTX(胸部放射線同時併用後の地固め療法)	実施コース数:2コース	1	20	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 ガスター注射液20mg:1A Day1 アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 後)パクリタキセル注30mg/5mL:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 500mL:1本 Day1 【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1 プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1

呼吸器科	45	CBDCA/PTX (triweekly) (初回) (プロイメント)		1	20	後)1. 65mgデキサート注射液 0.5mL:2A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 ガスター注射液20mg:1A Day1 アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1 後)パクリタキセル注30mg/5mL:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 500mL:1本 Day1 【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1
呼吸器科	45	CBDCA/PTX (triweekly) (2回目以降) (プロイメント)		1	20	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 ガスター注射液20mg:1A Day1 アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1 後)パクリタキセル注30mg/5mL:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 500mL:1本 Day1 【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1
呼吸器科	46	イミフィンジ	総投与期間は1年間	1	13	生理食塩液 50mL:1本 Day1 【規格なし】イミフィンジ点滴静注:10mg/kg Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1
呼吸器科	47	【1h】テセントリク(2回目以降)	投与時間:1時間	1	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 テセントリク点滴静注1200mg:1200mg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1
呼吸器科	47	【1.5h】テセントリク(初回)	投与時間:1時間30分	1	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 テセントリク点滴静注1200mg:1200mg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1
呼吸器科	48	シスプラチン(心嚢ドレージ)		5	2	後)10mgシスプラチン点滴静注液:10mg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 後)ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ5mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

呼吸器科	49	【3h】キイトルーダ /CBDCA/PEM(プロイメ ント)	1週間前より 葉酸0.5mg/日 を連日内服・ VB12 1mg筋 注(9週毎)を投 与中止後22日 目まで継続、 前・翌日 DEX8mg内服	1	20	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 アロキシ静注0. 75mg/5mL:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】アリムタ注射用:500mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 20mL:1本 Day1 【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1V Day1 キイトルーダ点滴静注100mg:200mg Day1
呼吸器科	50	【1. 45h】キイトルーダ /PEM	1週間前より 葉酸0.5mg/日 を連日内服・ VB12 1mg筋 注(9週毎)を投 与中止後22日 目まで継続、 前・翌日 DEX8mg内服	1	20	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】アリムタ注射用:500mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 20mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg:200mg Day1
呼吸器科	51	CBDCA/PTX/BEV/テ セントリク(初回)(プロイメ ント)	総投与時間:7 時間45分	1	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 テセントリク点滴静注1200mg:1200mg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 後)1. 65mgデキサート注射液 0. 5mL:2A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 ポララミン注 5mg/1mL:1A Day1 ガスター注射液20mg:1A Day1 アロキシ静注0. 75mg/5mL:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1V Day1 【規格なし】パクリタキセル注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 500mL:1本 Day1 【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1 【規格なし】アバスチン注:15mg/kg Day1

呼吸器科	51	CBDCA/PTX/BEV/テセントリク(2回目以降) (プロイメント)	総投与時間:2 回目6時間30 分、3回目6時 間15分	1	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 テセントリク点滴静注1200mg:1200mg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 ポララミン注 5mg/1mL:1A Day1 ガスター注射液20mg:1A Day1 アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1 【規格なし】パクリタキセル注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 500mL:1本 Day1 【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1 【規格なし】アバスチン注:15mg/kg Day1
呼吸器科	52	【2.5h】CBDCA/nab- PTX/キイトルーダ(プロイ メント)	総投与時間 day1:2.5h、 day8・15:1.5h	15	6	生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 ◎アブラキサン点滴静注用100mg:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生理食塩注射液 20mL:3本 Day1 Day8 Day15 【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 Day15 プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1 アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1 キイトルーダ点滴静注100mg:200mg Day1
呼吸器科	53	【1.5h】テセントリク/BEV	CBDCA/PTX/ BEV/テセントリク 後の維持療法 レジメン	1	20	テセントリク点滴静注1200mg:1200mg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1 【規格なし】アバスチン注:15mg/kg Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1
呼吸器科	54	テセントリク /CBDCA/VP-16(プロ イメント)(初回)	高齢者やPS 不良例では、 VP-16を 80mg/m <sup>2</sup> へ減 量する(浜松 医大プロト コールより)	3	18	プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day2 Day3 後)エトポシド点滴静注液100mg/5mL「SN」:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 テセントリク点滴静注1200mg:1200mg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day2 Day3 アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1

呼吸器科	54	テセントリク /CBDCA/VP-16(7°ロ イメント)(2回目以降)	高齢者やPS 不良例では、 VP-16を 80mg/m <sup>2</sup> へ減 量する(浜松 医大プロト コールより)	3	18	プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day2 Day3 後)エトポシド点滴静注液100mg/5mL「SN」:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 テセントリク点滴静注1200mg:1200mg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 後)6. 6mgデキササート注射液 2mL:1本 Day1 Day2 Day3 アロキシ静注0. 75mg/5mL:1V Day1
呼吸器科	55	CDDP/DOC(放射線 併用)(アルコールフリー) (プロイメント)	投与時間:5時 間	36	13	生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 Day29 Day36 【規格なし】後)シスプラチン注:40mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day29 Day36 マンニトールS注射液 300mL:1本 Day1 Day8 Day29 Day36 【規格なし】ドセタキセル点滴静注用:40mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day29 Day36 後)1. 65mgデキササート注射液 0. 5mL:2A Day1 Day8 Day29 Day36 後)6. 6mgデキササート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 Day29 Day36 プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1 Day8 Day29 Day36 アロキシ静注0. 75mg/5mL:1V Day1 Day8 Day29 Day36 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 Day29 Day36 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day29 Day36 硫酸Mg補正液1mEq/mL:1A Day1 Day8 Day29 Day36 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 Day8 Day29 Day36
呼吸器科	56	【7h】ホートラーザ /CDDP/GEM(プロイメン ト)	総投与時間:1 日目 7時間、8 日目 2時間30 分	8	13	マンニトールS注射液 300mL:1本 Day1 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL:1A Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 ポートラーザ点滴静注液800mg/50mL:800mg Day1 Day8 生理食塩注射液 250mL:200ml Day1 Day8 【規格なし】ゲムシタビン点滴静注液:1250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 後)1. 65mgデキササート注射液 0. 5mL:2A Day1 後)6. 6mgデキササート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 アロキシ静注0. 75mg/5mL:1V Day1 プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1 【規格なし】後)シスプラチン注:75mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 5%ブドウ糖液 100mL:1本 Day8

呼吸器科	57	【1.5h】ポ-トラ-サ	ポ-トラ-サ /CDDP/GEM 後の維持療法 レジム	8	13	生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 ポ-トラ-サ点滴静注液800mg/50mL:800mg Day1 Day8 生理食塩注射液 250mL:200ml Day1 Day8
------	----	--------------	--------------------------------------	---	----	---