

診療科	コード	レジメン名	コメント	投与日数	休薬期間	薬剤情報 薬品名:数量 投与日
消化器内科	4	エピルビン塞栓療法 (TACE)	エピルビンの生涯総投与量の上限は900mg/m <sup>2</sup>	1	0	後)10mgエピルビン塩酸塩注射用:10mg Day1
消化器内科	5	CDDP/MMC塞栓療法 (TACE)	シスプラチンの1回投与量の上限は100mg。シスプラチンの1回投与量は50~100mgの範囲で医師が調節する	1	27	【規格なし】後)シスプラチン注:100mg Day1 2mgマイトマイシン注射用:2mg Day1
消化器内科	6	アイエーコール動注療法 (TAI)	制吐剤、輸液は必要に応じて医師がオーダー入力する	1	27	限定)動注用アイエーコール100mg:65mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1
消化器内科	7	ミリプラ動注療法 (TAI)	ミリプラの1回投与量の上限は、ミリプラチンとして120mg。制吐剤、輸液は必要に応じて医師がオーダー入力す	1	27	ミリプラ動注用70mg:70mg Day1 ミリプラ用懸濁用液4mL:1A Day1 ミリプラ動注用70mg:50mg Day1
消化器内科	8	アイエーコール/DXR/MMC動注療法 (TAI)	制吐剤、輸液は必要に応じて医師がオーダー入力す	1	27	動注用アイエーコール100mg:50mg Day1 後)ドキシソルビシン塩酸塩注射用10mg:20mg Day1 【規格なし】マイトマイシン注射用:8mg Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1

<p>消化器内科</p>	<p>29</p>	<p>FP(プロイメント)</p>		<p>6</p>	<p>22</p> <p>マンニトールS注射液 300mL:1本 Day1  後)1. 65mgデキサート注射液 0. 5mL:2A Day1  後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4  後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HK」:1本 Day1  生理食塩注射液 500mL:1本 Day1  硫酸Mg補正液1mEq/mL:1A Day1  生理食塩注射液 250mL:1本 Day1  【規格なし】フルオロウラシル注:800mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  生理食塩注射液 1000mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1  生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  【規格なし】後)シスプラチン注:80mg/m<sup>2</sup> Day1  プリンペラン注射液10mg:2A Day5  生理食塩液 50mL:1本 Day6</p>
<p>消化器内科</p>	<p>30</p>	<p>FP(400/40)(放射線併用レジメン)(プロイメント)</p>	<p>放射線照射併用レジメン</p>	<p>13</p>	<p>22</p> <p>プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1 Day8  生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12  硫酸Mg補正液1mEq/mL:1A Day1 Day8  生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8  マンニトールS注射液 300mL:1本 Day1 Day8  【規格なし】フルオロウラシル注:400mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12  生理食塩注射液 1000mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12  後)1. 65mgデキサート注射液 0. 5mL:2A Day1 Day8  後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 Day9 Day10 Day11  後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HK」:1本 Day1 Day8  【規格なし】後)シスプラチン注:40mg/m<sup>2</sup> Day1 Day8  生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 Day8  プリンペラン注射液10mg:2A Day5 Day12  生理食塩液 50mL:1本 Day6 Day13</p>

消化器内科	31	FP(700/70)(放射線併用レジメン)(プロイメド)	放射線併用レジメン	5	23	後)1. 65mgデキサート注射液 0.5mL:2A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HK」:1本 Day1 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL:1A Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 プロイメド点滴静注用150mg:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 マンニトールS注射液 300mL:1本 Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:700mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩注射液 1000mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 【規格なし】後)シスプラチン注:70mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day5
消化器内科	32	FP(1000/75)(放射線併用レジメン)(プロイメド)	放射線併用レジメン	5	23	後)1. 65mgデキサート注射液 0.5mL:2A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HK」:1本 Day1 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL:1A Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 プロイメド点滴静注用150mg:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 マンニトールS注射液 300mL:1本 Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩注射液 1000mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 【規格なし】後)シスプラチン注:75mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day5
消化器内科	35	アクブラ/5FU	4週毎投与レジメン(放射線併用時は5週毎に投与を行う)	6	22	生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:800mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩注射液 1000mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day6 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day2 Day3 アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 【規格なし】アクブラ注:90mg/m <sup>2</sup> Day1 プリンペラン注射液10mg:2A Day4 Day5

消化器内科	39	GEM		15	13	生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 Day15 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 【規格なし】ゲムシタビン点滴静注液:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖液 100mL:1本 Day1 Day8 Day15
消化器内科	40	GEM(day1、8)/TS-1	TS-1:80mg/ m <sup>2</sup> /日 分2 朝・夕食後 day1~14(2週 間投薬、1週 間休薬)	8	13	生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 【規格なし】ゲムシタビン点滴静注液:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 5%ブドウ糖液 100mL:1本 Day1 Day8
消化器内科	42	GEM/TS-1(biweeklyレ ジメン)	TS-1:80mg/ m <sup>2</sup> /日 分2 朝・夕食後 day1~14 (2週間投薬、 2週間休薬)	15	13	後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HKJ」:1本 Day1 Day15 【規格なし】ゲムシタビン点滴静注液:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 5%ブドウ糖液 100mL:1本 Day1 Day15 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day15
消化器内科	43	(末梢用)mFOLFOX6		3	11	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HKJ」:1本 Day1 【規格なし】レボホリナート注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL:85mg/m <sup>2</sup> Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 1000mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day3
消化器内科	43	(ホート用)mFOLFOX6		1	13	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HKJ」:1本 Day1 【規格なし】レボホリナート注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 【規格なし】オキサリプラチン点滴静注液:85mg/m <sup>2</sup> Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1

消化器内科	44	(末梢用)FOLFIRI		3	11	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HK」:1本 Day1 【規格なし】レボホリナート注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 【規格なし】イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 1000mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day3
消化器内科	44	(ホート用)FOLFIRI		1	13	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HK」:1本 Day1 【規格なし】レボホリナート注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 【規格なし】イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1
消化器内科	45	(ホート用)アバスチン/mFOLFOX6		1	13	【規格なし】アバスチン注:5mg/kg Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HK」:1本 Day1 【規格なし】レボホリナート注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 【規格なし】オキサリプラチン点滴静注液:85mg/m <sup>2</sup> Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1

消化器内科	45	(末梢用)アバスチン /mFOLFOX6		3	11	<p>【規格なし】アバスチン注:5mg/kg Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HK」:1本 Day1 【規格なし】レボホリナート注:200mg/m<sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 【規格なし】オキサリプラチン点滴静注液:85mg/m<sup>2</sup> Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:400mg/m<sup>2</sup> Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:2400mg/m<sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 1000mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day3</p>
消化器内科	51	(末梢用)アバスチン /FOLFIRI		3	11	<p>後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HK」:1本 Day1 【規格なし】アバスチン注:5mg/kg Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】レボホリナート注:200mg/m<sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 【規格なし】イリリテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m<sup>2</sup> Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:400mg/m<sup>2</sup> Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:2400mg/m<sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 1000mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day3</p>
消化器内科	51	(ホート用)アバスチン /FOLFIRI		1	13	<p>後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HK」:1本 Day1 【規格なし】アバスチン注:5mg/kg Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】レボホリナート注:200mg/m<sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 【規格なし】イリリテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m<sup>2</sup> Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:400mg/m<sup>2</sup> Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:2400mg/m<sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1</p>
消化器内科	53	アービタックス(2回目以降)		1	6	<p>ポララミン注 5mg/1mL:1A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 アービタックス注射液100mg/20mL:250mg/m<sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1</p>

消化器内科	53	アービタックス(初回)		1	6	ポララミン注 5mg/1mL:1A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 アービタックス注射液100mg/20mL:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1
消化器内科	54	weekly PAC(80mg/m <sup>2</sup> )		15	13	ポララミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day8 Day15 ガスター注射液20mg:1A Day1 Day8 Day15 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 Day15 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HKJ」:1本 Day1 Day8 Day15 後)パクリタキセル注30mg/5mL:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15
消化器内科	55	MTX/5-FU交代療法		1	6	後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HKJ」:1本 Day1 【規格なし】注射用メソトレキセート:100mg/m <sup>2</sup> Day1 蒸留水(注射用) 20mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1 メイロン静注7% 20mL:2本 Day1 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 【規格なし】5FU注:600mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1
消化器内科	56	CDDP/TS-1(ショートハイドレーション)(プロイメント)	TS-1:80mg/m <sup>2</sup> /日 分2朝・夕食後 day1~21(3週間投薬、2週間休薬)	8	27	生理食塩注射液 500mL:1本 Day8 生理食塩液 50mL:1本 Day8 マンニトールS注射液 300mL:1本 Day8 後)1. 65mgデキサート注射液 0.5mL:2A Day8 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day8 プロイメント点滴静注用150mg:1V Day8 アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day8 生理食塩注射液 100mL:1本 Day8 硫酸Mg補正液1mEq/mL:1A Day8 生理食塩注射液 250mL:1本 Day8 【規格なし】後)シスプラチン注:60mg/m <sup>2</sup> Day8

消化器内科	56	【7h】CDDP/TS-1(5週毎)(プロイメント)	TS-1:80mg/m <sup>2</sup> /日 分2 朝・夕食後 day1~21(3週間投薬、2週間休薬)	8	27	プロイメント点滴静注用150mg:1V Day8 生理食塩注射液 100mL:1本 Day8 生理食塩注射液 500mL:1本 Day8 マンニトールS注射液 300mL:1本 Day8 後)1. 65mgデキサート注射液 0.5mL:2A Day8 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day8 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HK」:1本 Day8 硫酸Mg補正液1mEq/mL:1A Day8 生理食塩注射液 250mL:1本 Day8 【規格なし】後)シスプラチン注:60mg/m <sup>2</sup> Day8
消化器内科	57	ハーセプチン/CDDP/TS-1(初回)(プロイメント)	TS-1:80mg/m <sup>2</sup> /日 分2 朝・夕食後 day1~14(2週間投薬、1週間休薬)	1	20	生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL:1A Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 ハーセプチン注射用150/150mg:8mg/kg Day1 後)1. 65mgデキサート注射液 0.5mL:2A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】後)シスプラチン注:60mg/m <sup>2</sup> Day1 マンニトールS注射液 300mL:1本 Day1 プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1
消化器内科	57	ハーセプチン/CDDP/TS-1(2回目以降)(プロイメント)	TS-1:80mg/m <sup>2</sup> /日 分2 朝・夕食後 day1~14(2週間投薬、1週間休薬)	1	20	生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL:1A Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 ハーセプチン注射用150/150mg:6mg/kg Day1 後)1. 65mgデキサート注射液 0.5mL:2A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】後)シスプラチン注:60mg/m <sup>2</sup> Day1 マンニトールS注射液 300mL:1本 Day1 プロイメント点滴静注用150mg:1V Day1

消化器内科	58	GEM/CDDP(プロイムト)		8	13	生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 硫酸Mg補正液1mEq/mL:1A Day1 Day8 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 プロイムド点滴静注用150mg:1V Day1 Day8 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HK」:1本 Day1 Day8 【規格なし】後)シスプラチン注:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 【規格なし】ゲムシタビン点滴静注液:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生理食塩注射液 1000mL:1本 Day1 Day8
消化器内科	59	weekly PAC(100mg/m <sup>2</sup> )(6投2休)		36	20	ポララミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ガスター注射液20mg:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HK」:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 後)パクリタキセル注30mg/5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
消化器内科	60	【1. 3h】アブラキサン(tri-weekly)		1	20	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1 ◎アブラキサン点滴静注用100mg:260mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 20mL:5本 Day1