

診療科	コード	レジメン名	コメント	投与日数	休薬期間	薬剤情報 薬品名:数量 投与日
泌尿器科	1	ゾラデックス(3.6mg)		1	27	ゾラデックスデポ注3.6mg:1本 Day1
泌尿器科	2	ゾラデックスLA		1	83	ゾラデックスLA10.8mgデポ:1本 Day1
泌尿器科	3	リユープロレリン(3.75mg)		1	27	リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg:1筒 Day1
泌尿器科	4	リユープリンSR		1	83	リユープリンSR注射用キット11.25mg:1筒 Day1
泌尿器科	6	DOC(75mg/m ²)(アルコールフリー)		1	20	後)6.6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HK」:1本 Day1 【規格なし】ドセタキセル点滴静注用:75mg/m ² Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1
泌尿器科	7	BCG療法(イムノブリーダー)	総クール数 1~2クール	50	6	イムノブリーダー膀胱注用 80mg:80mg Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 生理食塩注射液 20mL:2本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50
泌尿器科	10	THP膀胱注療法	OP直後に施行する場合も	1	6	ピノルビン注射用30mg:30mg Day1 蒸留水(注射用) 20mL:2本 Day1
泌尿器科	11	MVAC		22	6	【規格なし】注射用メソトレキセート:30mg/m ² Day1 Day15 Day22 蒸留水(注射用) 20mL:1本 Day1 Day15 Day22 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day2 Day15 Day22 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day2 Day15 Day22 プリンペラン注射液10mg:2A Day1 Day2 Day15 Day22 メイロン7% 20mL:2本 Day1 Day15 Day22 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 Day2 Day15 Day22 後)1.65mgデキサート注射液 0.5mL:2A Day2 後)6.6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day2 アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day2 ガスター注射液20mg:1A Day2 マンニトールS注射液 300mL:1本 Day2 【規格なし】後)シスプラチン注:70mg/m ² Day2 硫酸Mg補正液1mEq/mL:1A Day2 後)ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg:30mg/m ² Day2 エクザール注射用10mg:3mg/m ² Day2 Day15 Day22
泌尿器科	13	IL-2(イムネース)		5	2	生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 イムネース注35:210万IU Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

泌尿器科	14	GEM/DOC(アルコールフリー)		8	13	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】ゲムシタビン点滴静注液:1000mg/m ² Day1 Day8 5%ブドウ糖液 100mL:1本 Day1 Day8 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HK」:1本 Day8 【規格なし】ドセタキセル点滴静注用:75mg/m ² Day8 生理食塩注射液 250mL:1本 Day8
泌尿器科	15	GEM/CBDCA		8	13	生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 アロキシ静注0. 75mg/5mL:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 【規格なし】ゲムシタビン点滴静注液:1000mg/m ² Day1 Day8 5%ブドウ糖液 100mL:1本 Day1 Day8 【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1
泌尿器科	16	GC(CDDP分割投与)(3週毎レジメン)		8	13	マンニトールS注射液 300mL:1本 Day1 Day2 硫酸Mg補正液1mEq/mL:1A Day1 Day2 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 Day2 【規格なし】ゲムシタビン点滴静注液:1000mg/m ² Day1 Day8 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 後)1. 65mgデキサート注射液 0. 5mL:2A Day1 Day2 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day2 Day8 アロキシ静注0. 75mg/5mL:1V Day1 【規格なし】後)シスプラチン注:35mg/m ² Day1 Day2 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day2 5%ブドウ糖液 100mL:1本 Day8 生理食塩液 50mL:1本 Day8
泌尿器科	17	トリーセル		1	6	ポララミン注 5mg/1mL:1A Day1 リンデロン注 2mg/0. 5mL:1A Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 トリーセル点滴静注液25mg:25mg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1
泌尿器科	18	ゴナックス(2回目以降)		1	27	ゴナックス皮下注用80mg(専用溶解液添付製品):80mg Day1
泌尿器科	18	ゴナックス(初回)		1	27	ゴナックス皮下注用120mg(専用溶解液添付製品):240mg Day1

泌尿器科	19	ジェブタナ	プレドニゾロン: 10mg/日 分2 朝・昼食後 連 日経口投与、 ま たは 10mg/日 分1 朝食後 連日経口投与 を併用する	1	20	ポララミン注 5mg/1mL:1A Day1 ガスター注射液20mg:1A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 ジェブタナ点滴静注60mg 1. 5mL:25mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1
泌尿器科	20	GC(CDDP一括投 与)(4週毎レジメン)		15	13	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day2 Day8 Day15 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day2 Day8 Day15 【規格なし】ゲムシタビン点滴静注液:1000mg/m ² Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖液 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 【規格なし】後)シスプラチン注:70mg/m ² Day2 生理食塩注射液 500mL:1本 Day2 硫酸Mg補正液1mEq/mL:1A Day2 マンニトールS注射液 300mL:1本 Day2 後)1. 65mgデキサート注射液 0. 5mL:2A Day2 アロキシ静注0. 75mg/5mL:1V Day2
泌尿器科	21	GC(CDDP一括投 与)(3週毎レジメン)		8	13	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day2 Day8 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day2 Day8 【規格なし】ゲムシタビン点滴静注液:1000mg/m ² Day1 Day8 5%ブドウ糖液 100mL:1本 Day1 Day8 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 硫酸Mg補正液1mEq/mL:1A Day2 生理食塩注射液 500mL:1本 Day2 後)1. 65mgデキサート注射液 0. 5mL:2A Day2 アロキシ静注0. 75mg/5mL:1V Day2 マンニトールS注射液 300mL:1本 Day2 【規格なし】後)シスプラチン注:70mg/m ² Day2
泌尿器科	22	リユープリンPRO		1	167	リユープリンPRO注射用キット22. 5mg:1筒 Day1
泌尿器科	23	【1h】オプジーボ (240mg/body)		1	13	生理食塩液 50mL:1本 Day1 オプジーボ点滴静注240mg:240mg Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1
泌尿器科	24	キイトルーダ		1	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg:200mg Day1

泌尿器科	25	【75分】ドキシソルビシン (75mg/m ²)	投与時間:75分 ドキシソルビシンの生涯総投与量の上限は500mg/m ²	1	20	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HK」:1本 Day1 後)ドキシソルビシン塩酸塩注射用10mg:75mg/m ² Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1
泌尿器科	26	【2h】オプジーボ [®] /ヤーボイ [®] (併用投与期間)		64	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day22 Day43 Day64 オプジーボ点滴静注240mg:240mg Day1 Day22 Day43 Day64 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day22 Day43 Day64 ヤーボイ点滴静注液50mg:1mg/kg Day1 Day22 Day43 Day64
泌尿器科	27	【1h】オプジーボ [®] /ヤーボイ [®] (オプジーボ単独投与期間)		1	13	生理食塩液 50mL:1本 Day1 オプジーボ点滴静注240mg:240mg Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1
泌尿器科	28	コナックス(2回目以降・ 12週間隔投与)		1	83	コナックス皮下注用240mg(専用溶解液添付製品):2瓶 Day1