

<US>

患者請求 腹部 : 約 5,300 円
頸動脈 : 約 5,000 円 (3 割負担)
乳腺 : 約 3,500 円

非侵襲的に検査を行うことができ、検査は通常 30 分程度で終了します。
部位や状況により観察困難な場合もあります。

腹部

適応：腹痛や不快感・腫瘍や炎症性の疾患疑いなど腹部疾患全般


前処置：午前検査予定では朝食絶食です。

午後検査予定では朝食は軽く済ませ昼食絶食でお願いします。

脱水予防のための水分（水・白湯）は少量なら飲んでもかまいません。

毎日のお薬は服用して下さい。ただし検査前の糖尿病内服薬、インスリン注射は中止して下さい。

尿をためて膀胱も観察するため検査前に排尿はしないで下さい。



肝臓



膵臓




独立行政法人 労働者健康安全機構

浜松ろうさい病院


頸動脈

適応：頸動脈病変疑い、頸動脈雑音、動脈硬化進行度評価が必要な場合

備考：IMT の計測、血流波形、プラーク評価、狭窄や閉塞の評価を行います。



頸動脈 球部




内頸動脈 血流評価

乳腺

適応：乳腺腫瘍・乳房の痛みや分泌物

備考：検査は女性技師が担当しています。乳腺以外にも腋窩のリンパ節も評価します。

悪性が疑われる場合は鎖骨下、鎖骨上窩、傍胸骨のリンパ節も評価します。



独立行政法人 労働者健康安全機構

浜松ろうさい病院

<心エコー・血管エコー>

患者請求 心臓 : 約 8,800 円
下肢血管 約 4,500 円 (3割負担)

心臓

適応: 心電図異常、心雑音、高血圧等の精査



心臓の痛みや違和感、呼吸苦、失神等各種症状の精査

備考: 心臓の形態、動きの評価



各弁の逆流や狭窄の評価

ドプラ法による血流評価 (逆流、狭窄、シャント等異常血流の検出)

<大動脈弁狭窄症>




<僧帽弁閉鎖不全症>



僧帽弁後尖 P2 逸脱による高度 MR



<心筋症>




*心内膜の描出が不明瞭の場合は計測できません

血管（下肢静脈、下肢動脈）

●下肢静脈

適応：足のむくみ、痛み、つり、表在静脈の怒張・蛇行、色素沈着等各種症状の精査
深部静脈血栓症、下肢静脈瘤、血栓性静脈炎、その他疾患等の確認


<深部静脈血栓症>



評価

- ・血栓の有無
- ・血栓の存在位置
- ・血栓の性状、血管壁との固定性 等

<静脈瘤>



評価


- ・深部静脈血栓の有無
- ・血管径、静脈瘤の位置
- ・表在静脈弁不全の有無 等



下肢動脈

適応：ABI 検査値異常、間欠性跛行、安静時疼痛、冷感、潰瘍・壊死等の精査


<狭窄>




評価

- ・収縮期最高血流速度（PSV）
- ・狭窄病変の有無
- ・狭窄病変の存在位置 等

<その他病変>



下肢低エコー腫瘍



肉離れ



独立行政法人 労働者健康安全機構

浜松ろうさい病院