

診療科	コード	レジメン名	コメント	投与 日数	休薬 期間	薬剤情報 薬品名:数量 投与日
外科	1	AC	ドキソルビシンの 生涯総投与量 の上限は 500mg/m <sup>2</sup>	1	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:2本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 後)ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg:60mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 500mg注射用エンドキサン:600mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1
外科	1	TC triweekly(アルコール フリー)	実施クール数:4 ~6クール	1	20	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:2本 Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 【規格なし】ドセタキセル点滴静注用:75mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 500mg注射用エンドキサン:600mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	2	VNR(25mg/m <sup>2</sup> )		8	13	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 後)ロゼウス静注液10mg:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8
外科	2	CMF	実施クール数:4 ~6クール	8	20	KN3号輸液 200mL:1本 Day1 Day8 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 Day8 【規格なし】注射用メソトレキセート:40mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 蒸留水(注射用) 20mL:1本 Day1 Day8 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 【規格なし】フルオロウラシル注:600mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8
外科	2	VNR(25mg/m <sup>2</sup> )		8	13	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 【規格なし】ロゼウス静注液:25mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 【規格なし】ロゼウス静注液:25mg Day8

外科	3	FEC	エピルビシンの生涯総投与量の上限は 900mg/m <sup>2</sup>	1	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 KN3号輸液 500mL:1本 Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:2本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 【規格なし】後)エピルビシン塩酸塩注:100mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 500mg注射用エンドキサン:500mg/m <sup>2</sup> Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:500mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	4	PAC 80-H 2 weekly (セット)(初回)		15	13	生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 ポララミン注 5mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15 ガスター注射液20mg:1A Day1 Day8 Day15 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:2本 Day1 Day8 Day15 後)グラニセトロン点滴静注液3mg/バッグ[HK]:1本 Day1 Day8 Day15 後)パクリタキセル注30mg/5mL:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 ハーセプチン注射用150/150mg:4mg/kg Day1 ハーセプチン注射用150/150mg:2mg/kg Day8 Day15
外科	4	PAC 80-H 2 weekly (セット)(2回目以降)		15	13	ポララミン注 5mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15 ガスター注射液20mg:1A Day1 Day8 Day15 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:2本 Day1 Day8 Day15 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 後)グラニセトロン点滴静注液3mg/バッグ[HK]:1本 Day1 Day8 Day15 後)パクリタキセル注30mg/5mL:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 ハーセプチン注射用150/150mg:2mg/kg Day1 Day8 Day15
外科	5	Herceptin 6 triweekly (初回)		1	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 ハーセプチン注射用150/150mg:8mg/kg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1
外科	5	Herceptin 6 triweekly (2回目以降)		1	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 ハーセプチン注射用150/150mg:6mg/kg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1
外科	6	PAC 80 weekly(1回分)		1	6	ポララミン注 5mg/1mL:2A Day1 ガスター注射液20mg:1A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:2本 Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注液3mg/バッグ[HK]:1本 Day1 後)パクリタキセル注30mg/5mL:80mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1

外科	7	ハーセプチン(weekly)(初回)		1	6	生理食塩液 50mL:1本 Day1 ハーセプチン注射用150/150mg:4mg/kg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1
外科	7	ハーセプチン(weekly)(2回目以降)		1	6	生理食塩液 50mL:1本 Day1 ハーセプチン注射用150/150mg:2mg/kg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1
外科	7	PAC 80 weekly(セット)		15	13	ポララミン注 5mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15 ガスター注射液20mg:1A Day1 Day8 Day15 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:2本 Day1 Day8 Day15 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 後)グラニセトロン点滴静注液3mg/バッグ「HK」:1本 Day1 Day8 Day15 後)パクリタキセル注30mg/5mL:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 Day15
外科	8	PAC 80 weekly-H triweekly(1回分)(2回目以降)		1	6	生理食塩液 50mL:1本 Day1 ポララミン注 5mg/1mL:2A Day1 ガスター注射液20mg:1A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:2本 Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注液3mg/バッグ「HK」:1本 Day1 後)パクリタキセル注30mg/5mL:80mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 ハーセプチン注射用150/150mg:6mg/kg Day1
外科	8	PAC 80 weekly-H triweekly(1回分)(初回)		1	6	生理食塩液 50mL:1本 Day1 ポララミン注 5mg/1mL:2A Day1 ガスター注射液20mg:1A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:2本 Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注液3mg/バッグ「HK」:1本 Day1 後)パクリタキセル注30mg/5mL:80mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 ハーセプチン注射用150/150mg:8mg/kg Day1
外科	8	ハーセプチン/VNR(2回目以降)		15	6	生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 ハーセプチン注射用150/150mg:2mg/kg Day1 Day8 Day15 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 後)ロゼウス静注液10mg:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8

外科	8	ハーセプチン/VNR(初回)	15	6	生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 ハーセプチン注射用150/150mg:4mg/kg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 後)ロゼウス静注液10mg:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 ハーセプチン注射用150/150mg:2mg/kg Day8 Day15
外科	8	ハーセプチン/VNR(2回目以降)	15	6	生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 ハーセプチン注射用150/150mg:2mg/kg Day1 Day8 Day15 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 【規格なし】ロゼウス静注液:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8
外科	8	ハーセプチン/VNR(初回)	15	6	生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 ハーセプチン注射用150/150mg:4mg/kg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 【規格なし】ロゼウス静注液:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 ハーセプチン注射用150/150mg:2mg/kg Day8 Day15
外科	9	PAC 80 weekly-H 6 triweekly(セット)(2回目以降)	15	13	ハーセプチン注射用150/150mg:6mg/kg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 後)パクリタキセル注30mg/5mL:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 ポララミン注 5mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15 ガスター注射液20mg:1A Day1 Day8 Day15 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:2本 Day1 Day8 Day15 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 後)グラニセトロン点滴静注液3mg/バッグ「HK」:1本 Day1 Day8 Day15
外科	9	PAC 80 weekly-H 6 triweekly(セット)(初回)	15	13	生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 ハーセプチン注射用150/150mg:8mg/kg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 後)パクリタキセル注30mg/5mL:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 ポララミン注 5mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15 ガスター注射液20mg:1A Day1 Day8 Day15 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:2本 Day1 Day8 Day15 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 後)グラニセトロン点滴静注液3mg/バッグ「HK」:1本 Day1 Day8 Day15

外科	10	Abrx triweekly		1	20	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:2本 Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注液3mg/バッグ「HK」:1本 Day1 ◎アブラキサン点滴静注用100mg:260mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 20mL:6本 Day1
外科	10	CBDCA腹腔内投与		1	27	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HK」:1本 Day1 【規格なし】後)カルボプラチン注:300mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 生食注シリンジ 5mL:1本 Day1
外科	11	ゾラデックス(3.6mg)		1	27	ゾラデックスデポ注3. 6mg:1本 Day1
外科	13	リュープロレリン(3.75mg)		1	27	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg:1筒 Day1
外科	14	リュープリンSR		1	83	リュープリンSR注射用キット11. 25mg:1筒 Day1
外科	15	PAC 80 weekly-Ab 10 biweekly(セット)	実施クール 数:4~12クール	15	13	ポララミン注 5mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15 ガスター注射液20mg:1A Day1 Day8 Day15 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:2本 Day1 Day8 Day15 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HK」:1本 Day1 Day8 Day15 後)パクリタキセル注30mg/5mL:90mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 【規格なし】アバスチン注:10mg/kg Day1 Day15
外科	16	FASLODEX(初回~3 回目)	左右の臀部の 中殿筋に1本 ずつ投与	1	13	フェソロデックス筋注250mg:500mg Day1
外科	16	FASLODEX(4回目以 降)	左右の臀部の 中殿筋に1本 ずつ投与	1	27	フェソロデックス筋注250mg:500mg Day1
外科	16	DOC(70mg/m <sup>2</sup> )(アル コールフリー)		1	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HK」:1本 Day1 【規格なし】ドセタキセル点滴静注用:70mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1
外科	17	DOC(アルコールフリー)		1	20	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg「HK」:1本 Day1 【規格なし】ドセタキセル点滴静注用:75mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1

外科	18	DOC/Her(初回)(アルコールフリー)		1	20	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 【規格なし】ドセタキセル点滴静注用:75mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 ハーセプチン注射用150/150mg:8mg/kg Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1
外科	19	DOC/Her(2回目以降)(アルコールフリー)		1	20	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 【規格なし】ドセタキセル点滴静注用:75mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 ハーセプチン注射用150/150mg:6mg/kg Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1
外科	20	Halaven		8	13	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 Day8 ハラヴェン静注1mg:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8
外科	21	MMC腹腔内投与	MMCの投与量は、2～10mgの範囲で医師が指示(オーダー)をする。休薬は、医師の判断で適宜行	1	0	10mgマイトマイシン注用:10mg Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1
外科	22	VNR(25mg/m <sup>2</sup> )/ハーセプチン(triweekly)(初回)		8	13	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 後)ロゼウス静注液10mg:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 ハーセプチン注射用150/150mg:8mg/kg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1
外科	22	VNR(25mg/m <sup>2</sup> )/ハーセプチン(triweekly)(2回目以降)		8	13	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 後)ロゼウス静注液10mg:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 ハーセプチン注射用150/150mg:6mg/kg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1

外科	22	VNR(25mg/m <sup>2</sup> )/ハーセ プチン(triweekly)(2回 目以降)		8	13	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 【規格なし】ロゼウス静注液:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 ハーセプチン注射用150/150mg:6mg/kg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1
外科	22	VNR(25mg/m <sup>2</sup> )/ハーセ プチン(triweekly)(初 回)		8	13	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 【規格なし】ロゼウス静注液:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 ハーセプチン注射用150/150mg:8mg/kg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1
外科	22	SOX(胃癌用)	TS-1:80mg/ m <sup>2</sup> /日 分2 朝・夕食後 day1~14(2週 間投薬、1週 間休薬)	1	20	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 【規格なし】オキサリプラチン点滴静注液:100mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1
外科	23	ハーセプチン/SOX(2回 目以降)	TS-1:80mg/ m <sup>2</sup> /日 分2 朝・夕食後 day1~14(2週 間投薬、1週 間休薬)	1	20	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL:100mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1 ハーセプチン注射用150/150mg:6mg/kg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1
外科	23	ハーセプチン/SOX(初 回)	TS-1:80mg/ m <sup>2</sup> /日 分2 朝・夕食後 day1~14(2週 間投薬、1週 間休薬)	1	20	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL:100mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1 ハーセプチン注射用150/150mg:8mg/kg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1
外科	23	パージェタ/ハーセプチン /VNR(25mg/m <sup>2</sup> )(初 回)		8	13	パージェタ点滴静注420mg/14mL:840mg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 ハーセプチン注射用150/150mg:8mg/kg Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 後)ロゼウス静注液10mg:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8

外科	23	パージェタ/ハーセプチン/VNR(25mg/m <sup>2</sup> )(2回目以降)		8	13	パージェタ点滴静注420mg/14mL:420mg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 ハーセプチン注射用150/150mg:6mg/kg Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 後)ロゼウス静注液10mg:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8
外科	23	パージェタ/ハーセプチン/VNR(25mg/m <sup>2</sup> )(2回目以降)		8	13	パージェタ点滴静注420mg/14mL:420mg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 ハーセプチン注射用150/150mg:6mg/kg Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 【規格なし】ロゼウス静注液:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8
外科	23	パージェタ/ハーセプチン/VNR(25mg/m <sup>2</sup> )(初回)		8	13	パージェタ点滴静注420mg/14mL:840mg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 ハーセプチン注射用150/150mg:8mg/kg Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 【規格なし】ロゼウス静注液:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8
外科	24	DOC/TS-1(アルコールフリー)	TS-1:80mg/m <sup>2</sup> /日 分2 朝・夕食後 day1~14(2週間投薬、1週間休薬)	1	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 【規格なし】ドセタキセル点滴静注用:40mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1
外科	24	パージェタ/ハーセプチン/DOC(75mg/m <sup>2</sup> )(初回)		1	20	パージェタ点滴静注420mg/14mL:840mg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 ハーセプチン注射用150/150mg:8mg/kg Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 【規格なし】ドセタキセル点滴静注用:75mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1



外科	24	パージェタ/ハーセプチン /DOC(75mg/m <sup>2</sup> )(2 回目以降)		1	20	パージェタ点滴静注420mg/14mL:420mg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 ハーセプチン注射用150/150mg:6mg/kg Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 【規格なし】ドセタキセル点滴静注用:75mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1
外科	25	PAC/TS-1	TS-1:80mg/ m <sup>2</sup> /日 朝・夕 食後 day1~ 14(2週間投 薬、1週間休 薬)	8	13	生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 後)パクリタキセル注30mg/5mL:50mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 ポララミン注 5mg/1mL:2A Day1 Day8 ガスター注射液20mg:1A Day1 Day8 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:2本 Day1 Day8 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 Day8 後)パクリタキセル注30mg/5mL:20mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生理食塩注射液 1000mL:1本 Day1 Day8 生食注シリンジ 5mL:1本 Day1 Day8
外科	25	カドサイラ(初回)		1	20	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】カドサイラ点滴静注用:3.6mg/kg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1
外科	25	カドサイラ(2回目以降)		1	20	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】カドサイラ点滴静注用:3.6mg/kg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1
外科	26	ハーセプチン/CDDP/ゼ ロータ(初回)	ゼローダ: 2000mg/m <sup>2</sup> / 日 分2 朝・ 夕食後 day1 ~14 (2週間投薬、 1週間休薬)	1	20	KN3号輸液 500mL:3本 Day1 後)1. 65mgデキサート注射液 0.5mL:2A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】後)シスプラチン注:80mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 ハーセプチン注射用150/150mg:8mg/kg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 ビカネイト輸液 500mL:1本 Day1 ビカネイト輸液 1000mL:1本 Day1

外科	26	ハーセプチン/CDDP/ゼ ローダ(2回目以降)	ゼローダ: 2000mg/m <sup>2</sup> / 日分2朝・ 夕食後 day1 ~14 (2週間投薬、 1週間休薬)	1	20	KN3号輸液 500mL:3本 Day1 後)1. 65mgデキサート注射液 0.5mL:2A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 アロキシ静注0.75mg/5mL:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】後)シスプラチン注:80mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 ハーセプチン注射用150/150mg:6mg/kg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 ピカネイト輸液 500mL:1本 Day1 ピカネイト輸液 1000mL:1本 Day1
外科	26	DOC/CBDCA/ハーセプ チン(Weekly)(2回目以 降)		15	6	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 【規格なし】ドセタキセル点滴静注用:75mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1 ハーセプチン注射用150/150mg:2mg/kg Day1 Day8 Day15 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15
外科	26	DOC/CBDCA/ハーセプ チン(Weekly)(初回)		15	6	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 【規格なし】ドセタキセル点滴静注用:75mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1 ハーセプチン注射用150/150mg:4mg/kg Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 ハーセプチン注射用150/150mg:2mg/kg Day8 Day15
外科	27	サイラムザ		1	13	ポララミン注 5mg/1mL:1A Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1

外科	27	PAC/CBDCA/ハーセフチン(Weekly)(2回目以降)		15	6	生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 ハーセフチン注射用150/150mg:2mg/kg Day1 Day8 Day15 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 ポララミン注 5mg/1mL:1A Day1 ガスター注射液20mg:1A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:3本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 後)パクリタキセル注30mg/5mL:175mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 500mL:1本 Day1 【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1
外科	27	PAC/CBDCA/ハーセフチン(Weekly)(初回)		15	6	生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 ハーセフチン注射用150/150mg:4mg/kg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 ポララミン注 5mg/1mL:1A Day1 ガスター注射液20mg:1A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:3本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 後)パクリタキセル注30mg/5mL:175mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 500mL:1本 Day1 【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1 ハーセフチン注射用150/150mg:2mg/kg Day8 Day15
外科	28	サイラムザ/PAC		15	13	ポララミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day8 Day15 ガスター注射液20mg:1A Day1 Day8 Day15 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 Day15 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 【規格なし】サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1 Day15 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 後)パクリタキセル注30mg/5mL:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15
外科	28	PAC/CBDCA/ハーセフチン(triweekly)(初回)		1	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 ハーセフチン注射用150/150mg:8mg/kg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 ポララミン注 5mg/1mL:1A Day1 ガスター注射液20mg:1A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:3本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 後)パクリタキセル注30mg/5mL:175mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 500mL:1本 Day1 【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1

外科	28	PAC/CBDCA/ハーセプチン(triweekly) (2回目以降)		1	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 ハーセプチン注射用150/150mg:6mg/kg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 ポララミン注 5mg/1mL:1A Day1 ガスター注射液20mg:1A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:3本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 後)パクリタキセル注30mg/5mL:175mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 500mL:1本 Day1 【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1
外科	29	CPT-11 (biweekly)		1	13	生理食塩液 50mL:1本 Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 【規格なし】イリナテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1
外科	29	Weekly PAC/CBDCA/ハーセプチン(Weekly) (2回目以降)		22	6	【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1 Day8 Day15 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 後)パクリタキセル注30mg/5mL:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 ポララミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day8 Day15 ガスター注射液20mg:1A Day1 Day8 Day15 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 Day15 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 Day8 Day15 ハーセプチン注射用150/150mg:2mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22
外科	29	Weekly PAC/CBDCA/ハーセプチン(Weekly) (初回)		22	6	【規格なし】後)カルボプラチン注:0mg/A Day1 Day8 Day15 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 後)パクリタキセル注30mg/5mL:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 ポララミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day8 Day15 ガスター注射液20mg:1A Day1 Day8 Day15 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 Day15 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 Day8 Day15 ハーセプチン注射用150/150mg:4mg/kg Day1 ハーセプチン注射用150/150mg:2mg/kg Day8 Day15 Day22

外科	30	パージェタ/ハーセプチン(2回目以降)		1	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:420mg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 ハーセプチン注射用150/150mg:6mg/kg Day1
外科	30	パージェタ/ハーセプチン(初回)		1	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:840mg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 ハーセプチン注射用150/150mg:8mg/kg Day1
外科	36	IRIS	TS-1:80mg/m <sup>2</sup> /日 朝・夕食後 day1~14(2週間投薬、2週間休薬)	15	13	生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day15 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day15 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 Day15 【規格なし】イリテカン塩酸塩点滴静注液:125mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day15
外科	37	SOX(大腸癌用)	TS-1:80mg/m <sup>2</sup> /日 分2朝・夕食後 day1~14(2週間投薬、1週間休薬)	1	20	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL:130mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1
外科	38	XELOX	ゼローダ: 2000mg/m <sup>2</sup> /日 分2朝・夕食後 day1~14(2週間投薬、1週間休薬)	1	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 【規格なし】オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1
外科	38	XELOX(血管痛予防レジメン)	ゼローダ: 2000mg/m <sup>2</sup> /日 分2朝・夕食後 day1~14(2週間投薬、1週間休薬)	1	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 後)1. 65mgデキサート注射液 0.5mL:2A Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 【規格なし】オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1
外科	39	アバスチン(2週毎)(5mg/kg)(大腸癌用)		1	13	生理食塩液 50mL:1本 Day1 【規格なし】アバスチン注:5mg/kg Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1
外科	40	アバスチン(3週毎)(7.5mg/kg)(大腸癌用)		1	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 【規格なし】アバスチン注:7.5mg/kg Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1

外科	41	アバスタチン/XELOX	ゼローダ: 2000mg/m <sup>2</sup> / 日 分2 朝・ 夕食後 day1 ~14(2週間投 与、1週間休 薬)	1	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 【規格なし】アバスタチン注:7.5mg/kg Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1
外科	41	アバスタチン/XELOX(血 管痛予防レジメン)	ゼローダ: 2000mg/m <sup>2</sup> / 日 分2 朝・ 夕食後 day1 ~14(2週間投 与、1週間休 薬)	1	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 後)1. 65mgデキサート注射液 0. 5mL:2A Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 【規格なし】アバスタチン注:7.5mg/kg Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1
外科	42	アバスタチン/IRIS	TS-1:80mg/ m <sup>2</sup> /日 分2 朝・夕食後 day1~14( 2週間投薬、1 週間休薬 )	1	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 【規格なし】アバスタチン注:7.5mg/kg Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】イリテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1
外科	43	アバスタチン/SOX	TS-1:80mg/ m <sup>2</sup> /日 分2 朝・夕食後 day1~14(2週 間投薬、1週 間休薬)	1	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 【規格なし】アバスタチン注:7.5mg/kg Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1

外科	44	(末梢用)アービタックス /FOLFIRI(2回目以降)		8	<p>【規格なし】フルオロウラシル注:400mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8  アービタックス注射液100mg/20mL:250mg/m<sup>2</sup> Day1 Day8  生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8  生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day3  【規格なし】イリテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m<sup>2</sup> Day1  6 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1  【規格なし】レボホリナート注:200mg/m<sup>2</sup> Day1  ポララミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day8  後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8  アロキシ静注0. 75mg/5mL:1V Day1  【規格なし】フルオロウラシル注:2400mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩注射液 1000mL:1本 Day1</p>
外科	44	(末梢用)アービタックス /FOLFIRI(初回)		8	<p>【規格なし】フルオロウラシル注:400mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8  アービタックス注射液100mg/20mL:400mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩注射液 500mL:1本 Day1  生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day3  【規格なし】イリテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m<sup>2</sup> Day1  5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1  6 【規格なし】レボホリナート注:200mg/m<sup>2</sup> Day1  ポララミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day8  後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8  アロキシ静注0. 75mg/5mL:1V Day1  【規格なし】フルオロウラシル注:2400mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩注射液 1000mL:1本 Day1  アービタックス注射液100mg/20mL:250mg/m<sup>2</sup> Day8  生理食塩注射液 250mL:1本 Day8</p>

外科	44	(ポート用)アービタックス /FOLFIRI(2回目以降)	8	6	ポララミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day8 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 アロキシ静注0. 75mg/5mL:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 アービタックス注射液100mg/20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 生理食塩液 50mL:1本 Day1 【規格なし】イリテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 【規格なし】レボホリナート注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	44	(ポート用)アービタックス /FOLFIRI(初回)	8	6	ポララミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day8 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 アロキシ静注0. 75mg/5mL:1V Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 アービタックス注射液100mg/20mL:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1 【規格なし】イリテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 【規格なし】レボホリナート注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 アービタックス注射液100mg/20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day8
外科	45	アービタックス/CPT-11 (初回)	36	6	ポララミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 アービタックス注射液100mg/20mL:500mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 【規格なし】イリテカン塩酸塩点滴静注液:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 アービタックス注射液100mg/20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day8 Day15 Day22 Day29



外科	45	アービタックス/CPT-11(2回目以降)		36	6 ポララミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 アービタックス注射液100mg/20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 【規格なし】イリテカン塩酸塩点滴静注液:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22
外科	46	(末梢用)アービタックス/mFOLFOX6(初回)		8	6 【規格なし】フルオロウラシル注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 アービタックス注射液100mg/20mL:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day3 オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL:85mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 【規格なし】レボホリナート注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 ポララミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day8 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 1000mL:1本 Day1 アービタックス注射液100mg/20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day8 生理食塩注射液 250mL:1本 Day8
外科	46	(ホート用)アービタックス/mFOLFOX6(2回目以降)		8	6 ポララミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day8 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 アービタックス注射液100mg/20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 生理食塩液 50mL:1本 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL:85mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 【規格なし】レボホリナート注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 【規格なし】フルオロウラシル注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1

外科	46	(ポート用)アービタックス /mFOLFOX6(初回)		8	6	ポララミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day8 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 アービタックス注射液100mg/20mL:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 500mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL:85mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 【規格なし】レボホリナート注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 【規格なし】フルオロウラシル注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 アービタックス注射液100mg/20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day8
外科	46	(末梢用)アービタックス /mFOLFOX6(2回目以降)		8	6	【規格なし】フルオロウラシル注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 アービタックス注射液100mg/20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day8 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day3 オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL:85mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 【規格なし】レボホリナート注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 ポララミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day8 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 1000mL:1本 Day1
外科	48	ベクティビックス		1	13	ベクティビックス点滴静注100mg:6mg/kg Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1 ポララミン注 5mg/1mL:2A Day1

外科	49	(末梢用)ベクティビックス /mFOLFOX6		3	11	ポララミン注 5mg/1mL:2A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 ベクティビックス点滴静注100mg:6mg/kg Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 1000mL:1本 Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL:85mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 【規格なし】レボホリナート注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day3
外科	49	(ポート用)ベクティビックス /mFOLFOX6		1	13	ポララミン注 5mg/1mL:2A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 ベクティビックス点滴静注100mg:6mg/kg Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 【規格なし】オキサリプラチン点滴静注液:85mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 【規格なし】レボホリナート注:200mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	50	(末梢用)ベクティビックス /FOLFIRI		3	11	ポララミン注 5mg/1mL:2A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 ベクティビックス点滴静注100mg:6mg/kg Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】イリリテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 【規格なし】レボホリナート注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 1000mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day3

外科	50	(ポート用)ベクティックス /FOLFIRI		1	13	ポララミン注 5mg/1mL:2A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 ベクティックス点滴静注100mg:6mg/kg Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】イリテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 【規格なし】レボホリナート注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1
外科	51	ベクティックス/CPT-11		1	13	ポララミン注 5mg/1mL:2A Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 ベクティックス点滴静注100mg:6mg/kg Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1 【規格なし】イリテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 500mL:1本 Day1
外科	52	アブラキサン/GEM		15	13	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 Day15 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 ◎アブラキサン点滴静注用100mg:125mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生理食塩注射液 20mL:3本 Day1 Day8 Day15 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 【規格なし】ゲムシタピン点滴静注液:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖液 100mL:1本 Day1 Day8 Day15
外科	53	サイラムザ/FOLFIRI		1	13	後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 【規格なし】サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 【規格なし】イリテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖液 250mL:1本 Day1 【規格なし】レボホリナート注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 【規格なし】フルオロウラシル注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液 50mL:1本 Day1

外科	54	XELIRI	ゼローダ: 1600mg/m <sup>2</sup> / 日 朝・夕食 後 day1~14 (2週間投薬、 1週間休薬)	1	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 【規格なし】イリテカン塩酸塩点滴静注液:200mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1
外科	55	アバスチン/XELIRI	ゼローダ: 1600mg/m <sup>2</sup> / 日 朝・夕食 後 day1~14 (2週間投薬、 1週間休薬)	1	20	生理食塩液 50mL:1本 Day1 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 後)グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mg[HK]:1本 Day1 【規格なし】イリテカン塩酸塩点滴静注液:200mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 【規格なし】アバスチン注:7.5mg/kg Day1 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1
外科	56	【2.5h】サイラムザ®/アブラキサン		15	13	生理食塩液 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 ポララミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day15 後)6. 6mgデキサート注射液 2mL:1本 Day1 Day8 Day15 生理食塩注射液 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 【規格なし】サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1 Day15 生理食塩注射液 250mL:1本 Day1 Day15 ◎アブラキサン点滴静注用100mg:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生理食塩注射液 20mL:3本 Day1 Day8 Day15